

SOFIA EASY

HOLZKAMINÖFEN



Die rationelle Form und das schlichte, sich auf die wichtigen Einzelheiten beschränkende Design machen diesen Ofen aufgrund seiner Sparsamkeit und Eleganz zu einem einzigartigen Produkt. Bei jedem Holznachlegen reduziert das innovative SMOKE BY PASS-System die Freisetzung von Rauchgasen in den Aufstellraum des Ofens drastisch.

Beheizte Fläche

82 m².






- 1 - Rauchabzug Ø 130mm
- 2 - Emaillierte Gusseisenplatte
- 3 - Rauchabzugstechnologie, reduziert die Rauchabgabe im Raum mit jeder Holzbelastung drastisch
- 4 - Kostbare handgefertigte Majolika
- 5 -Vorrichtung zur Regelung der tertiären Luft
- 6 - Feuerraumtür aus Gusseisen
- 7 - Brennkammer aus Gusseisen
- 8 - Einfüllöffnung
- 9 - Kaltgriff (LxH - 245x346)
- 10 -Sekundärluftregulierungsvorrichtung
- 11 -Vorrichtung zur Regelung der tertiären Luft
- 12 -Gitter-Schüttelhebel
- 13 - Die raffinierte Form der Standfüße macht die Reinigung einfacher



ABMESSUNGEN



TECHNISCHE DATEN

ABMESSUNGEN (HXBXT)	950X455X534
GEWICHT (KG)	131
HEIZBAUFELD (M²)*A°C	82
MAX EFFIZIENZ (%) *A	81,4%
ENERGIEKLASSE	A+
PHOKOLLARLEISTUNG (KW)*A	11,1
NOMINALE LEISTUNG (KW)*A	9,1
WASSERLEISTUNG (KW)*A	-

BELASTUNG (KW)*A	11,2
PELETTZEITVERBRAUCH (KG/H)*A	-
HOLZZEITVERBRAUCH (KG/H)*A	2,6
TANKKAPAZITÄT (KG)*A	
HEISSLUFTKANALISIERUNG	-
MAX EINZELKANAL (M)	-
PELETPOWER® - PATENTIERTER BRENNER	
RAUMLÜFTUNG	-
PRIMÄRLUFT IM FREIEN	-
EMISSIONEN CO (MG/M ³ ; 13% O ₂)*A	625
EMISSIONEN CO (MG/M ³ ; 10% O ₂)*A	
STAUB-EMISSIONEN (MG/M ³ ; 13% O ₂)*A	11,6
STAUB-EMISSIONEN (MG/M ³ ; 10% O ₂)*A	
RUHE (DB) - -	
-	TELECOMMAN
-	FERNBEDIENUNG MIT RAUMTHERMOSTAT
-	WOCHENPROGRAMMIERUNG (3 PRO TAG)
-	SMART INFO
-	SYSTEMKREISLAUF (PUMPE)
-	AUSDEHNUNGSGEFÄSS
-	DRUCKBEGRENZUNGSVENTIL
130	RAUCHAUSGANGSDURCHMESSER (MM)
12	MINDESTANFORDERUNGEN AN DIE REIFEN (PA)
-	ELEKTRISCHE ABSORPTION (WATT)
-	SICHERHEITSTHERMOSTAT

*A EMISSIONS- UND/ODER ENERGIELEISTUNGSDATEN VARIIEREN JE NACH ART DES VERWENDETEN BRENNSTOFFS. DIE WERTE VON PELLETSPRODUKTEN WURDEN MIT EINEM NACH EN 14961-2 A1-A2 ZUGELASSENEN BRENNSTOFF GEMESSEN. DIE WERTE VON HOLZPRODUKTEN VARIIEREN JE NACH ART UND QUALITÄT DES VERWENDETEN HOLZES.

*B VORLÄUFIGE DATEN IM ZUGE DER GENEHMIGUNG.

*C ES IST ZU BEACHTEN, DASS DIE ANGABEN ZUR BEHEIZBAREN FLÄCHE STARK VON DER DÄMMUNG DES HAUSES (ENERGIEKLASSE), DER POSITIONIERUNG IM PLAN UND DER KLIMAZONE ABHÄNGEN, SO DASS DIE ANGEGEBENEN WERTE AUCH STARK VARIIEREN KÖNNEN. DIESE ZAHL WURDE AUF DER GRUNDLAGE EINER DECKENHÖHE VON HÖCHSTENS 3 M BERECHNET.

DER HERSTELLER BEHÄLT SICH DAS RECHT VOR, ÄNDERUNGEN OHNE VORANKÜNDIGUNG VORZUNEHMEN.

—————
THERMOROSSI S.p.A.

Via Grumolo, 4 | 36011 Arsiero (VI) | Italy | E-mail: info@thermorossi.it

Tel: 800.44.88.77 | Fax: 0445 741657 | P.IVA 00168470243 | Iscr. REA99797 Vicenza | Cap. Sociale di 156.000,00 I.v.